



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
 ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний державний санітарний лікар м.

Дніпропетровська



Державна міська санітарно-епідеміологічна  
 станція

(місце установи)

м. Дніпропетровськ, вул. Трестя, 8

(місцезнаходження)

(06247)3-37-12, (06247) 9-40-18, (06247)3-65-00

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 28.12.2011р.

№ 05.03.02-04/126277

Кавоварка (турка) міцна

(для використання)

код за ДКПІ: 28.61

(заказ, виготовлення, постачання)

для реалізації в роздрібній торгівлі та оптом

(обсяг реалізації, територія реалізації)

Фізична особа-підприємець: Сторчак В.П., Україна, 84100, Дніпропетровська обл., м.Слов'янськ, вул.Прозорова, 78, тел.: -, код ЄДРПОУ: -

(адреса, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, телефон, факс, Е-пошта, WWW)

Фізична особа-підприємець: Сторчак В.П., Україна, 84100, Дніпропетровська обл., м.Слов'янськ, провулок Харківський, буд.А, тел.: -, код ЄДРПОУ: 2182106459

(адреса, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, телефон, факс, Е-пошта, WWW)

контракт відсутній

(дані про контракт на виготовлення або постачання)

Об'єкт експертизи підлягає встановленню медичним критеріям безпеки / показникам:

ГОСТ 24308-80 «Посуда из мельхиора, нейзильбера, латуни с хромированием или никелевым покрытием. Общие технические условия» - СанПин 42-123-4240-86 «Допустимые количества миграции химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов контактирующих с пищевыми продуктами и методами их определения», НРБУ - 97 «Норми радіаційної безпеки України».

За показниками хімічної безпеки:

- рівень міграції в модельне середовище мг/мл куб., не більше (дистильованої води): мідь - 1,0;олово - 200,0;

За показниками радіаційної безпеки:

потужність поглиненої дози гамма-випромінювання, мкР/год - не більше 30 мкР/год

(методи контролю - згідно з ГОСТ 26935-86,СЭВ Унифіковані методи, НРБУ - 97)

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні, транспортуванні, зберіганні слід виконувати вимоги ГОСТ 10354-82, СТ 1042-73, ДСТУ 201-97, ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.4.041-2006, ГОСТ 12.2.103-83, СНиП 2.04.05-91, ДБН В 2.5.28-2006, ГОСТ 12.2.049, ГОСТ 12.3.030-83, СТ 4783-88, ГОСТ 12.1.003-83, ДСНЗ 3.3.6.037-99, ГОСТ 12.1.012-90, ДСНЗ 3.3.6.039-99

- правильно повинні використовувати засоби індивідуального захисту

- утилізація відходів та продукції - згідно з вимогами ДСанПин 2.2.7.020-99

(об'єкти, умови використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

*[Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title area.]*

*[Faint, illegible text in the upper middle section.]*

*[Faint, illegible text in the middle section.]*

*[Faint, illegible text in the lower middle section.]*

*[Faint, illegible text in the lower section.]*

*[Faint, illegible text in the lower section.]*

*[Faint, illegible text at the bottom of the page.]*